

7.5.1 Le contenu des pharmacies scolaires

Les infirmier-e-s scolaires constituent différentes pharmacies pour les établissements scolaires, qui contiennent du matériel de base, du matériel admis, des spécialités pharmaceutiques et divers documents. Sur la base de la liste officielle, le matériel professionnel, utile aux premiers secours et premiers soins, doit être à disposition dans les bureaux infirmiers.

Il existe 6 types de pharmacies, indiquées dans les colonnes de droite du tableau ci-dessous, dont le contenu est déterminé selon les lieux et les activités.

Le matériel de base Par ordre alphabétique	Bureau infirmier	Secrétariat / salle des maîtres	Salles de gym / piscines	Travaux manuels / sciences	Camps	Courses / sorties
Matériel de désinfection						
Chlorhexidine, désinfectant aqueux pour les plaies	X	X	X	X	X	X
Désinfectant pour surfaces et matériel ¹	X					
Solution désinfectante pour les mains	X	X			X	
Matériel général						
Abaisse-langue	X				X	
Attelles modelables type Sam-Splint	X				X	
Agrafes et épingles à nourrice	X	X	X	X	X	X
Bandes élastiques 6 / 8 cm	X	X	X	X	X	X
Bandes de gaz élastiques 4 cm	X	X	X	X	X	X
Bandes de gaz auto-agrippantes diverses largeurs	X	X	X	X	X	X
Compresse non-stériles 5x5	X	X	X	X	X	X
Compresse non-stériles 10x10	X	X	X	X	X	X
Pack réfrigérant réutilisable et à usage unique ²	X	X	X		X	
Compresse stériles non-adhérentes 7x5,5 cm	X	X		X	X	
Compresse stériles 5x5 cm en emballage individuel	X					
Chambre à inhaler, modèle Vortex ³ avec masque, pour enfant 2-5 ans, <i>uniquement pour la DGEO</i>	X	X				
Choix de pinces (écharde, tiques, etc.)	X	X	X	X	X	X
Ciseaux	X	X	X	X	X	X
Si besoin, comprimés de stérilisation pour chambre à inhaler ⁴ , <i>uniquement pour la DGEO</i>	X					

¹ A choix, Bacillol AF liquide ou lingettes Mikrosid à commander auprès de votre pharmacie habituelle.

² Matériel à réaction chimique à usage unique ne demandant pas d'entreposage dans une chaîne du froid.

³ Modèle recommandé par le Dr. Gaudenz Hafen, pneumologue à l'hôpital de l'Enfance et Laurence de Goumoens, infirmière spécialiste. Voir notice dans le classeur d'activités. Ce modèle peut être utilisé pour plusieurs patients, peut être désinfecté jusqu'à 60 fois.

Le matériel de base Par ordre alphabétique	Bureau infirmier	Secrétariat / salle des maîtres	Salles de gym / piscines	Travaux manuels / sciences	Camps	Courses / sorties
Couverture isolante ⁵	X				X	
Emballage de papiers mouchoirs	X	X	X	X	X	X
Gants jetables (latex ou vinyl)	X	X	X	X	X	X
Lampe de poche	X				X	
Lavettes jetables	X	X			X	
Pansements rapides (5m x6 et 8cm)	X	X	X	X	X	X
Ruban adhésif hypoallergénique 2,5 cm	X	X	X	X	X	
Serviettes hygiéniques, tampons	X	X			X	X
Steri-strips, utilisation selon fiche technique	X					
Tampons de cellulose pour petites désinfections	X	X	X	X	X	X
Thermomètre ⁶	X				X	
Triangle	X	X	X		X	
Matériel divers						
NaCl monodose ou/et larmes artificielles	X	X		X	X	X
Ouate hémostatique, sachet individuel	X	X	X	X	X	X
Pommade neutre, voir note ⁷	X	X			X	
Sucre de raisin	X	X	X	X	X	X

Les médicaments

- Les infirmier-e-s sont tenu-e-s de se conformer à ces seules spécialités ; aucune préparation homéopathique ou phytothérapeutique ne sont mises à disposition en milieu scolaire.
- Les médicaments originaux et les génériques peuvent être utilisés ; c'est leur composition qui est à respecter.
- Les infirmier-e-s se réfèrent au document 7.5.3 pour l'administration des médicaments de la liste qu'elles peuvent donner dans le cadre de leur activité.

⁴ La chambre à inhaler Vortex peut être désinfectée de plusieurs manières : à la vapeur ou immergée dans de l'eau bouillante pendant 15 minutes au moins ou à l'aide de comprimés chlorés, comme pour la stérilisation des biberons.

⁵ Pour réchauffer : la face jaune contre le soleil. Pour refroidir, la face argentée contre le soleil.

⁶ Eliminer les thermomètres au mercure. Les thermomètres auriculaires sont les plus fiables et recommandés, notamment pour le bureau infirmier. Pour les pharmacies de camp, il est possible de mettre des thermomètres standards, sans mercure.

⁷ Pommade neutre : absence de principe actif, elle doit être hydratante et hypoallergénique, sans parabène, sans huile d'amande ou autre dérivé de la famille des noix ou arachides, sans urée.

Spécialités pharmaceutiques	Degrés / âge	Bureau infirmier	Secrétariat / salle des maîtres	Salles de gym / piscines	Travaux manuels	Camps	Courses / sorties
Médicaments							
Paracétamol 250 mg / fiche technique (Becetamol à croquer, à avaler ou à dissoudre)	Dès 1P	X	-	-	-	X	X
Paracétamol 500 mg / fiche technique Standard ou Becetamol ou Dafalgan ODIS à croquer, à avaler ou à dissoudre	Dès 7P voir tableau ci-dessus	X	DGEP ₈			X	X
Ibuprofène 200 mg Paracétamol en première intention	Dès 9S et 12 ans	X ⁹	-				
Ibuprofène 400 mg Paracétamol en première intention	Dès 15 ans et DGEP	X	-				
Médicaments supplémentaires Selon besoins de santé particuliers des élèves	Dès la 1P						
Pommades							
Stilex Gel Composition : Mépyramine maléate, Lidocaïne chlorhydrate, Dexpanthénol.	Tous	X				X	X
Bepanthen Plus Composition: Chlorhexidine Dihydrochloride, Dexpanthenol	Tous	X		X	X	X	X
Fiches techniques / main courante			DGEP ₈			X	X

Fiche technique pour les infirmier-e-s scolaires

- Paracétamol 250 / 500 mg, ibuprofène 200 / 400mg (7.5.3)
- Steri-strips (7.5.7)

Fiches techniques pour les enseignant-e-s

- Paracétamol 250, DGEO (7.5.4)
- Paracétamol 500, DGEO (7.5.5)
- Paracétamol 500, DGEP (7.5.6)

Matériel admis Ce type de matériel est admis, même si l'efficacité est non démontrée mais potentiellement utile.

- Thé, Tisanes (thé noir, menthe, verveine, fenouil, ...)
- Aspi-venin, bouillote, canne anglaise, filet pour pansement doigt

Matériel professionnel Il est mis à disposition pour chaque infirmier-e scolaire en poste :

- Un appareil à tension artérielle avec stéthoscope

Scolarité obligatoire

- Kit d'urgence pour les vaccinations à l'école (cf : Classeur d'activités infirmières\2. Administration\2_commande de matériel\2_2_1_Matériel professionnel à disposition)

Ce matériel est à commander au secrétariat de l'Unité PSPS, d'entente avec l'infirmier-e responsable de région.

⁸ Seulement pour les écoles professionnelles.

⁹ Pour le secondaire 1, l'infirmier-e et le médecin scolaires peuvent décider d'avoir ou non de l'ibuprofène dans la pharmacie du bureau infirmier. Pas d'ibuprofène dans les pharmacies scolaires des établissements de la scolarité obligatoire de la Ville de Lausanne.