

STATISTIQUE DE SENSIBILITE (S et I, en %) DES PRINCIPAUX GERMES ISOLES EN 2025 AU LABORATOIRE DE BACTERIOLOGIE MEDICALE - (1/2)																
	ENTEROBACTERIES	Citrobacter freundii ¹	Citrobacter koseri	Enterobacter cloacae ¹	Escherichia coli	Klebsiella aerogenes ¹	Klebsiella oxytoca	Klebsiella pneumoniae	Morganella morganii ³	Proteus mirabilis	Proteus vulgaris	Serratia marcescens ³	NON FERMENTATIFS	Acinetobacter sp	Pseudomonas aeruginosa	Stenotrophomonas maltophilia
Nb souches testées		133	151	462	3639	147	293	1002	120	382	88	169		95	977	124
BLSE (%)		0	1	2	12	0	1	11	0	2	1	0				
Ampicilline		² R	² R	² R	48	² R	² R	² R	² R	71	² R	² R		² R	² R	² R
Co-Amox.		² R	92	² R	69	² R	92	80	² R	89	87	² R		² R	² R	² R
Co-Amox. (cystite)		² R	99	² R	86	² R	95	87	² R	92	90	² R				
Pip-Tazobactam		83	95	83	91	80	92	84	99	98	100	99			86	² R
Ceftriaxone		84	99	82	87	81	95	89	97	99	97	98		² R	² R	² R
Ceftazidime		85	99	85	91	81	100	89	88	99	100	100			89	
Céfépime		97	99	95	93	100	99	93	100	99	100	100			88	
Ertapenem		96	100	91	100	96	100	100	100	100	100	100		² R	² R	² R
Imipénème														97	86	² R
Méropénème		99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		98	95	² R
Amikacine		100	100	100	98	100	100	99	100	98	99	² R		97	98	
Gentamicine		92	97	98	90	100	100	95	96	86	98	100		97		
Tobramycine														97	99	
Ciprofloxacin		97	99	98	81	99	99	89	81	85	99	96		97	90	
Lévofloxacin														97	90	94
Co-trimoxazole		87	97	93	70	100	99	85	80	71	90	99		95		98
Nitrofurantoïne (cystite)		100	100	95	99	86	100	84	² R	² R	² R	² R				
Fosfomycine (cystite)					97											

Sont incluses: Une souche par patient, par épisode et par antibiogramme unique. Les cases vides indiquent que l'antibiotique n'est pas testé de routine.

¹ Germe producteur d'une bêta-lactamase chromosomique (AmpC). Le piperacillin-tazobactam et les céphalosporines de 2ème et 3ème génération sont déconseillés.

² Résistance naturelle du genre ou de l'espèce.

³ Germe producteur d'une bêta-lactamase chromosomique (AmpC). Les céphalosporines de 2ème et 3ème génération sont déconseillés.

Rouge: Utilisation de l'antibiotique déconseillé, risque d'induction de résistances.

STATISTIQUE DE SENSIBILITE (S et I en %) DES PRINCIPAUX GERMES ISOLES EN 2025 AU LABORATOIRE DE BACTERIOLOGIE MEDICALE - (2/2)																							
	Staphylococcus aureus (SA) (tous)	MSSA (Oxacillin S)	MRSA (Oxacilline R)	Staphylocoques à coagulase négative (tous) (SE)	MSSE (Oxacillin S)	MRSE (Oxacillin R)	Staphylococcus lugdunensis	Staphylococcus saprophyticus	Enterococcus faecalis	Enterococcus faecium	Streptococcus pyogenes (gr.A)	Streptococcus agalactiae (grB)	Streptococcus anginosus	Streptococcus bovis	Streptococcus viridans	Streptococcus pneumoniae (SPN) (tous)	SPN Penicillin S	SPN Penicillin R	Haemophilus influenzae	Campylobacter	Salmonella	Shigella (2020 - 2024)	Candida albicans
Nb souches testées	2043	1875	168	518	232	286	93	52	745	271	170	336	168	15	101	152	143	9	321	123	32	51	90
BLSE (%)																						42	
Ampicillin (AM)								98	100	14	⁴ P	⁴ P	100	100	87	93	⁴ P	0			90	30	
Penicillin (P)											100	100	100	100	85	94	100	0					
Penicillin (méningé)																80	85	0					
Oxacillin (OX)	92	100	0	45	100	0	97	98															
Amoxi-clav	⁴ OX	⁴ OX	⁴ OX	⁴ OX	⁴ OX	⁴ OX	⁴ OX	⁴ OX	⁴ AM	⁴ AM	⁴ P	⁴ P	⁴ AM	⁴ AM	⁴ AM		⁴ P		83		97	65	
Pip-Tazo	⁴ OX	⁴ OX	⁴ OX	⁴ OX	⁴ OX	⁴ OX	⁴ OX	⁴ OX	⁴ AM	⁴ AM	⁴ P	⁴ P	⁴ AM	⁴ AM	⁴ AM		⁴ P						
Cefazolin	⁴ OX	⁴ OX	⁴ OX	⁴ OX	⁴ OX	⁴ OX	⁴ OX	⁴ OX	² R	² R							⁴ P						
Cefuroxime	⁴ OX	⁴ OX	⁴ OX	⁴ OX	⁴ OX	⁴ OX	⁴ OX	⁴ OX	² R	² R							⁴ P						
Ceftriaxone	⁴ OX	⁴ OX	⁴ OX	⁴ OX	⁴ OX	⁴ OX	⁴ OX	⁴ OX	² R	² R	⁴ P	⁴ P	100	100	87	100	⁴ P	100	99		97	61	
Ceftazidime	² R	² R	² R	² R	² R	² R	² R	² R	² R	² R							⁴ P						
Cefepime	⁴ OX	⁴ OX	⁴ OX	⁴ OX	⁴ OX	⁴ OX	⁴ OX	⁴ OX	² R	² R							⁴ P						
Imipenem	⁴ OX	⁴ OX	⁴ OX	⁴ OX	⁴ OX	⁴ OX	⁴ OX	⁴ OX															
Gentamicin	95	97	73						² R	² R													
Ciprofloxacin	94	97	58	57	95	26	98	100												26	81	59	
Levofloxacin	93	97	56	56	95	24	97	93			94	94				100	100	100					
Clarithromycin	⁴ E	⁴ E	⁴ E	⁴ E	⁴ E	⁴ E	⁴ E	⁴ E	² R	² R	⁴ E	⁴ E				⁴ E	⁴ E	⁴ E		⁴ E			
Erythromycin (E)	75	76	65	49	72	31	90	44	² R	² R	83	65				85	89	22		94			
Clindamycin	77	77	70	59	90	34	89	88	² R		87	70	86	67	95	89	91	100					
Co-trimoxazole	100	100	99	63	93	39	100	100								86	90	55	71		97	23	
Fucidine	93	94	74	43	65	25	95	² R	² R	² R													
Rifampicin	99	100	98	93	98	89	100	93															
Tétracycline	95	96	74	88	94	82	96				63	23				87	90	44		55			
Teicoplanin	100	100	100						100	97													
Vancomycin	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	100	100	100	100	100	100	100	100					
Fluconazole																						96	
Voriconazole																						100	

⁴ Les abréviations en lettres renvoient au résultat de l'antibiotique représentant de la famille
Les statistiques au niveau Suisse sont disponibles sur <https://guide.anresis.ch/>