

Formation continue Médecine de la personne âgée

Colloque du jeudi 21 juin 2018

**« Docteur, dois-je vraiment aller
aux urgences ? »**

QUIZZZZZ!

Dre Céleste Joly, Dr Matthias Vannotti , Médecins de famille

SITUATION DE DÉPART

Un samedi de garde, appel de l'infirmière CMS, VAD pat de 80 ans :

- douleurs abdominales basses fluctuantes, en lancées, en position debout. Pense être constipé. Pas de vomissements, pas de plaintes urinaires, pas de frissons. Toux et respiration bruyante chronique.
- Troubles de l'équilibre connus, avec plusieurs chutes récentes. HTA traitée par lisitril. Prend irfen 800 1x/j
- Vit dans un grand dénuement et désordre, mais semble heureux, beaucoup d'humour.

STATUS

- EG conservé, couché sur son canapé, non-algique, orienté.
- Abdomen souple, quadrants inférieurs un peu sensibles, sans péritonisme, bruits présents.
- Pulmonaire : nb râles grossiers disséminés
- TA 150/80, pour rég 80 /min T 36.8

QUE FAITES-VOUS?

- a) Vous lui prescrivez un laxatif
- b) Vous organisez une PS et une imagerie dès lundi
- c) Vous l'hospitalisez pour suspicion d'iléus
- d) Vous observez activement

MAIS SI :

Son proche vous apprend que, malgré une première impression positive, il présente des troubles cognitifs .

Alors vous décidez :

- a) Vous lui prescrivez un laxatif
- b) Vous organisez une PS et une imagerie dès lundi
- c) Vous l'hospitalisez pour suspicion d'iléus
- d) Vous observez activement
- e) Investigation situation à domicile (autre???)

DE PLUS:

Il n'est plus en mesure de se lever et le frère doit impérativement repartir.

Alors vous décidez :

- a) Vous lui prescrivez un laxatif
- b) Vous organisez une PS et une imagerie dès lundi
- c) Vous l'hospitalisez pour suspicion d'iléus
- d) Vous observez activement
- e) Autre

Quelles "autres" possibilités envisagez-vous?

- a) CMS plus
- b) Vous mobilisez le voisin sympa
- c) Vous organisez un court séjour en urgence
- d) Vous l'adressez à GERH (= unité de médecine interne – gériatrie)

Le patient présente une claire indication à être hospitalisé, mais il REFUSE, alors vous:

- a) PLAFA, avec police et ambulance en psychoger
- b) Vous négociez l'hospitalisation
- c) Vous évaluez sa capacité de discernement
- d) Vous envoyez un FAXMED à son MT et qu'il se d..
- e) Vous faites appel à l'équipe psyger en urgence pour évaluer la capacité de discernement

Selon votre pratique, combien de fois par mois vous trouvez-vous face à une situation analogue?

- a) 0-2
- b) 3-4
- c) 4-5
- d) Plus

Est-ce qu'il s'agit de situations:

a) Lorsque vous êtes de garde

b) Vos propres patients?

Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce genre de situation:

- a) Liées au patient (situation clinique limite, refus du patient...)
- b) Institutionnelles (manque de places, passage par les urgences)
- c) Pensez-vous qu'il y ait des possibilités alternatives?