Formulaire N°110 CHUV-IPA — ANALYSES IMMUNOHISTOCHIMIQUES ET HYBRIDATIONS IN SITU

Centre hospitalier universitaire vaudois

Service de pathologie clinique
Rue du Bugnon 25 1011 Lausanne
http://www.chuv.ch/pathologie

Secrétariat
Tél : 021 314 71 11
Fax : 021 314 71 15
Email : iup.secretariat@chuv.ch
Lundi – Vendredi : 8h00-17h00

Patient
Nom: .....
Prénom: .....
Sexe: .....
Date de naissance: .... /.... / .....
Adresse complète:
.....
N° postal/Localité:
.....
V/réf: .....

Etiquette code barres pour le CHUV

Facture:
❑ Patient (ambulatoire) ❑ Demandeur (hospitalisé)
Caisse maladie: .....

Date de la demande
Jour / Mois / Année: ❑❑ ❑❑ ❑❑❑❑

Signature (si bon papier):

DEMANDEUR:
Nom du médecin: .....
Adresse: .....
Bip/Tél: .....

COPIE(S) à (adresse exacte et complète):
1: .....
2: .....
3: .....

Etiquette déviation

Matériel à analyser :
❑ Bloc FFPE ❑ Matériel cytologique
❑ Lames blanches ❑ Matériel congelé

Référence du matériel :
❑ Réf. IPA : .....
❑ Réf. Labo externe : .....

Diagnostic et renseignements cliniques :
.....
.....
.....
.....
.....

ANALYSES IMMUNOHISTOCHIMIQUES ET HYBRIDATIONS IN SITU PAR ORDRE ALPHABETIQUE

IHC sur coupe paraffine-frottis
- ❑ 2SC (2-Succinocystéine)
- ❑ 5-hmC
- ❑ A1TRYP (α1-antitrypsine)
- ❑ ACTH
- ❑ Adipophiline
- ❑ Alpha1-Foetoprotéine
- ❑ ALDH1
- ❑ ALK (clone ALK1)
- ❑ ALK (clone D5F3)
- ❑ Alpha-B-Crystalline
- ❑ Alpha-Synucléine
- ❑ AML (Actine musculaire lisse)
- ❑ Amyloide A
- ❑ Amyloide beta A4
- ❑ Amyloide P
- ❑ Annexine 1
- ❑ Arginase-1 (ARG-1)
- ❑ Arginosuccinate synthétase 1
- ❑ ATRX
- ❑ B72.3
- ❑ BAP1
- ❑ Bartonella Henselae
- ❑ BCL10
- ❑ BCL11B
- ❑ BCL2 (clone 100D5)
- ❑ BCL2 (clone E17)
- ❑ BCL2 (clone SP66)
- ❑ BCL6
- ❑ BCMA
- ❑ BerEP4
- ❑ Beta-Caténine
- ❑ BOB1
- ❑ Brachyury
- ❑ BRAF muté V600E
- ❑ C4d
- ❑ Cadhérine (Pan)
- ❑ CAIX (Carbonic Anhydrase 9)
- ❑ Calcitonine
- ❑ Caldesmone
- ❑ Calponine
- ❑ Calréticuline
- ❑ Calrétinine
- ❑ Cavéolin 3
- ❑ CCR4
- ❑ CD1a
- ❑ CD2
- ❑ CD3
- ❑ CD4
- ❑ CD5
- ❑ CD7
- ❑ CD8
- ❑ CD10
- ❑ CD14
- ❑ CD15
- ❑ CD16
- ❑ CD19
- ❑ CD20
- ❑ CD21
- ❑ CD22
- ❑ CD23
- ❑ CD25
- ❑ CD30
- ❑ CD31
- ❑ CD33
- ❑ CD34
- ❑ CD35
- ❑ CD38
- ❑ CD42B
- ❑ CD43
- ❑ CD45
- ❑ CD45RA
- ❑ CD45RO
- ❑ CD56
- ❑ CD57
- ❑ CD61
- ❑ CD63/NKiC3
- ❑ CD68 (KP1)
- ❑ CD68 (PGM1)
- ❑ CD71
- ❑ CD79A
- ❑ CD79B
- ❑ CD99
- ❑ CD103
- ❑ CD117
- ❑ CD123
- ❑ CD138
- ❑ CD163
- ❑ CD200
- ❑ CDX2
- ❑ CEA
- ❑ Choline transporteur
- ❑ Chromogranine A
- ❑ CK5/6
- ❑ CK7
- ❑ CK8/18
- ❑ CK19
- ❑ CK20
- ❑ CK903
- ❑ CKAE1/AE3
- ❑ CKLu5
- ❑ Claudine 4
- ❑ Claudine 18
- ❑ Clusterine
- ❑ c-MAF
- ❑ c-MET
- ❑ CMV
- ❑ c-MYC
- ❑ Collagène IV
- ❑ Connexine 43
- ❑ CRP (Protéine C réactive)
- ❑ CXCL13
- ❑ CXCR3
- ❑ CXCR5
- ❑ Cycline D1
- ❑ D2-40 (Podoplanine)

ANALYSES IMMUNOHISTOCHIMIQUES ET HYBRIDATIONS IN SITU PAR ORDRE ALPHABETIQUE

IHC sur coupe paraffine-frottis

- ❑ DBA44
- ❑ Desmine
- ❑ Desmoplakine
- ❑ DNAJB9
- ❑ DOG-1
- ❑ Dysferline
- ❑ EBV-EBNA2
- ❑ EBV-LMP1
- ❑ E-Cadhérine
- ❑ EGFR
- ❑ EMA
- ❑ ERG
- ❑ Facteur VIII
- ❑ Facteur XIIIa
- ❑ FGFR2b
- ❑ FH (Fumarate Hydratase)
- ❑ FOXP3
- ❑ FOLR1
- ❑ FSH
- ❑ Galectine 3
- ❑ Gastrine
- ❑ GATA-3
- ❑ GCDFP-15
- ❑ GCET1
- ❑ GFAP
- ❑ GH
- ❑ Glucose transporteur 1
- ❑ Glucagon
- ❑ Glutamine Synthétase
- ❑ Glycophorine A
- ❑ Glypican3
- ❑ Granzyme B
- ❑ H3.3 G34W
- ❑ H3K27me3
- ❑ H3K36me2
- ❑ H3K36me3
- ❑ HBc-AG
- ❑ HBME-1
- ❑ HBs-AG
- ❑ HCG
- ❑ Helicobacter Pylori
- ❑ Hep-Par1
- ❑ HER2
- ❑ HHV8
- ❑ HLA1
- ❑ HLA-DR
- ❑ HMB45
- ❑ Hormone thyréostimulante
- ❑ HPV
- ❑ HSV1
- ❑ ICOS
- ❑ IDH1
- ❑ IDH2 R172K
- ❑ IDH2 R172S/T
- ❑ IgA
- ❑ IgD
- ❑ IgE
- ❑ IgG
- ❑ IgG4
- ❑ IgM
- ❑ Inhibine-alpha
- ❑ INI-1 (SMARCB1)
- ❑ INSM1
- ❑ Insuline
- ❑ IRF8
- ❑ IRTA1
- ❑ JCV
- ❑ KAPPA
- ❑ Ki67 (MIB1)
- ❑ Ki67 (30-9)
- ❑ LAMBDA
- ❑ Langerine
- ❑ LEF1
- ❑ LFABP
- ❑ LH
- ❑ LMO2
- ❑ Lysozyme
- ❑ MAP2
- ❑ MBP
- ❑ MDM2
- ❑ MEF2B
- ❑ Melan-A
- ❑ Mésothéline
- ❑ MLH1
- ❑ MNF116
- ❑ MPO
- ❑ MSH2
- ❑ MSH6
- ❑ MT1A
- ❑ MTAP
- ❑ MUC2
- ❑ MUC4
- ❑ MUC5AC
- ❑ MUC6
- ❑ MUM1
- ❑ MYOD1
- ❑ Myogénine
- ❑ Napsine
- ❑ Neurofilament
- ❑ NKX3.1
- ❑ NOTCH1 (clivé Val1744)
- ❑ NPM1 muté
- ❑ NSE
- ❑ NTRK (Pan)
- ❑ NUT
- ❑ NY-ESO1
- ❑ OCT2
- ❑ OCT4
- ❑ P16
- ❑ P40
- ❑ P53
- ❑ P57
- ❑ P63
- ❑ P504S
- ❑ PAX5
- ❑ PAX8
- ❑ PD-1
- ❑ PDL1 (SP142)
- ❑ PDL1 (SP263)
- ❑ Perforine
- ❑ PGP9.5
- ❑ PHOX2B
- ❑ PIT1
- ❑ Plakoglobine
- ❑ Plakophilin 2
- ❑ PLAP
- ❑ PMS2
- ❑ POU2F3
- ❑ PRAME
- ❑ Préalbumine
- ❑ PRION
- ❑ Prolactine
- ❑ PROX1
- ❑ PSA
- ❑ P-STAT3 (Tyr705)
- ❑ PTEN
- ❑ PU.1
- ❑ PVB19
- ❑ RB1
- ❑ RA (Récepteur Androgène)
- ❑ RE (Récepteur Estrogène)
- ❑ RP (Récepteur Progestérone)
- ❑ Récepteur somatostatine 2
- ❑ ROS1
- ❑ S100
- ❑ SALL4
- ❑ SARS CoV2 (Nucléoprotéine)
- ❑ SDHB
- ❑ SETD2
- ❑ SF1
- ❑ SMARCA4
- ❑ SMMS1
- ❑ Somatostatine
- ❑ SOX10
- ❑ SOX11
- ❑ SS18::SSX
- ❑ STAT6 (S-20)
- ❑ STAT6 (YE361)
- ❑ Stathmine
- ❑ SV40
- ❑ Synaptophysine
- ❑ TAU (AT8)
- ❑ TAU (TAU2)
- ❑ TBET
- ❑ TCL1
- ❑ TCR alpha
- ❑ TCR beta F1
- ❑ TCR delta
- ❑ TDT
- ❑ TFE3
- ❑ Thyréoglobuline
- ❑ TIA-1
- ❑ Toxoplasma gondii
- ❑ TPIT
- ❑ Treponema pallidum
- ❑ TRBC1
- ❑ TRBC2
- ❑ Tryptase
- ❑ TTF1
- ❑ Ubiquitine
- ❑ Vimentine
- ❑ VS38
- ❑ Wilms Tumor 1

Doubles marquages

- ❑ CD31 + CD68-PGM1
- ❑ P40 + Napsin
- ❑ P63 + Napsin
- ❑ P63 + P504S

IHC sur matériel congelé

- ❑ Adhaline*
- ❑ Alpha-Dystroglycan*
- ❑ Alpha-Sarcoglycan*
- ❑ Beta-Dystroglycan*
- ❑ Beta-Sarcoglycan*
- ❑ Caveolin 3*
- ❑ CD3
- ❑ CD4
- ❑ CD8
- ❑ CD20
- ❑ CD68 (PGM1)
- ❑ Collagène VI*
- ❑ Delta-Sarcoglycan*
- ❑ Dysferline
- ❑ Dystrophine-1*
- ❑ Dystrophine-2*
- ❑ Dystrophine-3*
- ❑ Emérine*
- ❑ Gamma-Sarcoglycan*
- ❑ HLA-1
- ❑ LAMP2*
- ❑ Mérosine 300*
- ❑ Mérosine 80*
- ❑ Myosine D*
- ❑ Myosine F*
- ❑ Myosine N*
- ❑ Myosine S*
- ❑ Myotiline*
- ❑ SC5B9
- ❑ Serca 1 ATPase*
- ❑ Serca 2 ATPase*
- ❑ Spectrine*
- ❑ TDP-43
- ❑ Utrophine-2*
- ❑ Utrophine-1*

* Analyses non accréditées

Notes : Sous réserve de la relecture histologique et des résultats, nous nous réservons le droit d'adapter votre demande et d'effectuer toute autre analyse jugée adéquate. Pour les analyses à réaliser sur du matériel provenant d'un laboratoire externe, veuillez svp nous faire parvenir au moins un bloc représentatif de la lésion, une lame HE correspondante ainsi que le rapport d'analyse histopathologique.

ANALYSES IMMUNOHISTOCHIMIQUES ET HYBRIDATIONS IN SITU PAR ORDRE ALPHABETIQUE

Hybridations in situ
❑ EBER
❑ EBER + CD3
❑ EBER + CD20
❑ EBER + CD138
❑ HPV HR 18
❑ Kappa+Lambda (Dual ISH)

* Analyses non accréditées

Notes : Sous réserve de la relecture histologique et des résultats, nous nous réservons le droit d'adapter votre demande et d'effectuer toute autre analyse jugée adéquate. Pour les analyses à réaliser sur du matériel provenant d'un laboratoire externe, veuillez svp nous faire parvenir au moins un bloc représentatif de la lésion, une lame HE correspondante ainsi que le rapport d'analyse histopathologique.