

Centre Hospitalier Universitaire Vaudois Service de pharmacie



Rue du Bugnon 46 CH-1011 LAUSANNE Tél dir. (021) 314 49 96 Fax (021) 314 42 99 E-mail Assistance.Pha@chuv.ch

ENALAPRIL 1 mg/ml

Suspension orale avec sucre

Formule pour 100 ml:

Produits	Quantité
Enalapril (Reniten® 20 mg ou générique)	5 cpr = 100 mg
Ora-Plus	50 ml
Ora-Sweet	ad 100 ml

Mode opératoire :

- Dans un mortier, broyer les comprimés. Tamiser ensuite la poudre et la réintroduire dans le mortier.
- Mesurer 50 ml d'Ora-Plus dans un cylindre gradué.
- L'ajouter par portions à la poudre et bien homogénéiser.
- Transférer cette suspension dans un cylindre gradué.
- Compléter à 100 ml avec Ora-Sweet et bien mélanger.
- Distribuer dans le flacon.

Expiration: 2 mois.

Conditionnement: Flacon Veral 100 ml. Etiquette "Bien agiter!".

Stockage: Température ambiante.

Références: Documentation Paddock: http://www.paddocklabs.com/comstudies.html.

Jew Rita K. Extemporaneous Formulations. Children Hospital of Philadelphia.

American Society of Health-System Pharmacist. 2003.