



HYDROCHLOROTHIAZIDE 5 mg/ml

Suspension orale avec sucre

Formule pour 100 ml :

Produits	Quantité
Hydrochlorothiazide (Esidrex® 25 mg)	20 cpr = 500 mg
Ora-Plus	50 ml
Ora-Sweet	ad 100 ml

Mode opératoire :

- Dans un mortier, broyer les comprimés. Tamiser ensuite la poudre et la réintroduire dans le mortier.
- Mesurer 50 ml d'Ora-Plus dans un cylindre gradué.
- L'ajouter par portions à la poudre et bien homogénéiser.
- Transférer cette suspension dans un cylindre gradué.
- Compléter à 100 ml avec Ora-Sweet et bien mélanger.
- Distribuer dans le flacon.

Expiration : 2 mois.

Conditionnement : Flacon Veral 100 ml. Etiquette "Bien agiter !".

Stockage : Frigo (2-8°C).

Référence : Allen LV, Erickson MA. Stability of labetalol [...]. *Am J Health Syst Pharm.* 1996; 53 (19): 2304-9.

Documentation Paddock : <http://www.paddocklabs.com/comstudies.html>.

Analyse au laboratoire de Contrôle qualité, Pharmacie du CHUV, Lausanne.