

Centre Hospitalier Universitaire Vaudois Service de pharmacie



Rue du Bugnon 46 CH-1011 LAUSANNE Tél dir. (021) 314 49 96 Fax (021) 314 42 99 E-mail Assistance.Pha@chuv.ch

SPIRONOLACTONE 5 mg/ml

Suspension orale avec sucre

Formule pour 100 ml:

Produits	Quantité
Spironolactone (Aldactone® 100 mg ou génér.)	5 cpr = 500 mg
Ora-Plus	50 ml
Ora-Sweet	ad 100 ml

Mode opératoire :

- Dans un mortier, broyer les comprimés. Tamiser ensuite la poudre et la réintroduire dans le mortier.
- Mesurer 50 ml d'Ora-Plus dans un cylindre gradué.
- L'ajouter par portions à la poudre et bien homogénéiser.
- Transférer cette suspension dans un cylindre gradué.
- Compléter à 100 ml avec Ora-Sweet et bien mélanger.
- Distribuer dans un flacon de 100 ml.

Expiration: 2 mois.

Conditionnement: Flacon Veral 100 ml. Etiquette "Bien agiter!".

Stockage: Température ambiante.

Référence: Allen LV & Erickson MA. Stability of ketoconazole [...] in extemporaneously

compounds oral liquids. *Am J Health-Syst Pharm*. 1996; 53 (17): 2073-8. Documentation Paddock: http://www.paddocklabs.com/comstudies.html. Analyses au laboratoire de Contrôle qualité, Pharmacie du CHUV, Lausanne.

Alternatives: Spironolactone 2 mg/ml 125 ml (Rosemont, UK).

Spironolactone 10 mg/ml 125 ml (Rosemont, UK).