

## Centre Hospitalier Universitaire Vaudois Service de pharmacie



Rue du Bugnon 46 CH-1011 LAUSANNE Tél dir. (021) 314 49 96 Fax (021) 314 42 99 E-mail Assistance.Pha@chuv.ch

## VERAPAMIL 5 mg/ml

Suspension orale avec sucre

## Formule pour 96 ml:

Produits	Quantité
Verapamil HCI (Isoptin® cpr 80 mg ou génér.)	6  cpr = 480  mg
Ora-Plus	48 ml
Ora-Sweet	ad 96 ml

## Mode opératoire :

- Dans un mortier, broyer les comprimés. Tamiser ensuite la poudre et la réintroduire dans le mortier.
- Mesurer 48 ml d'Ora-Plus dans un cylindre gradué.
- L'ajouter par portions à la poudre et bien homogénéiser.
- Transférer quantativement dans un cylindre gradué.
- Compléter à 96 ml avec Ora-Sweet et bien mélanger.
- Distribuer dans le flacon.

Expiration: 2 mois.

Conditionnement: Flacon Veral 100 ml. Etiquette "Bien agiter!"

Stockage: Température ambiante.

Référence: Allen LV, Erickson MA. Stability of labetalol [...] in extemporaneously

compounded oral liquids. Am J Health-Syst Pharm. 1996; 53: 2304-9.

Documentation Paddock: http://www.paddocklabs.com/comstudies.html.

Jew Rita K. Extemporaneous Formulations, Children Hospital of Philadelphia,

American Society of Health-System Pharmacist, 2003.