

خدمة الطوارئ

تصريف الكيس العجزي العصصي

إرشادات للعودة إلى المنزل



لقد خضعت لعلاج لتصريف الكيس العجزي العصصي. يقدم لك هذا المستند معلومات عن العلاج الذي يجب اتباعه بعد الخروج من المستشفى.

ما هو الكيس العجزي العصصي؟

ينجم الكيس العجزي العصصي عن عدوى حادة أو مزمنة تحدث في الجزء العلوي من ثنية الأرداف. تتجمع الشعيرات في الجلد بين الأرداف مسببة التهاباً يمتد تحت الجلد. يتشكل عندها تجويف يتراكم فيه القيح. هذا ما يعرف بالكيس. يصاب الكيس بالعدوى عند تعرضه لبكتيريا الجلد والمنطقة الشرجية مما يؤدي إلى تصريف قيح.

ما هو العلاج؟

التدخل الأول – تصريف الكيس (تم إجراؤه في قسم الطوارئ)
الكيس مصاب بالعدوى مما يسبب تورماً أحمر ومؤلماً. العلاج هو شق الكيس لإزالة القيح (تصريف).

التدخل الثاني – إزالة الكيس
العلاج النهائي يتطلب إجراء عملية جراحية ثانية بعد بضعة أسابيع، بعد شفاء العدوى. تسمح هذه العملية بإزالة الكيس بالكامل.

التوجيهات التي يجب اتباعها

فتيلة شاش	يوجد فتيلة (شريط صغير من الشاش) في جرحك. اتركها لمدة 24 ساعة، ثم قم بإزالتها عن طريق سحبها برفق أثناء الاستحمام.
ضمادات	قم بتغيير الضمادات بعد كل استحمام أو إذا كانت متسخة. وضع هذه الضمادات على مستوى الشق الجراحي وارتي ملابسك الداخلية فوقها لتثبيتها في مكانها. ضع ضمادات على الجرح الى حين أن تعود الضمادات نظيفة.
الدش	خذ حمامًا تحت الدش مرتين يوميًا لمدة أسبوعين لتجنب إغلاق الجرح بسرعة كبيرة. وجه الماء مباشرة إلى الجرح لغسله جيدًا.
الأدوية	تناول الأدوية وفقًا للتعليمات المقدمة من الفريق الطبي والمسجلة في وصفة طبية.
السباحة	لا يمكن الاستحمام أو السباحة (في المسبح أو البحيرة أو البحر) إلا بعد إغلاق الجرح تمامًا.
الحلاقة	احلق منطقة العجز والعصعص (حول الندبة) مرة واحدة في الأسبوع لتجنب تكرار ظهور الكيسات أو دخول الشعر في الندبة.

ما هي علامات الإنذار؟

توجه إلى أقرب مركز طوارئ من منزلك إذا لاحظت أيًا من الأعراض التالية:

- ▲ درجة حرارة الجسم تزيد عن 38.5 درجة مئوية
- ▲ زيادة المنطقة الحمراء في مستوى الكيس
- ▲ آلام شديدة ومستمرة في منطقة الجرح على الرغم من تناول المسكنات

ما الذي سيحدث بعد ذلك؟

يُستكمل من قبل الطبيب المعالج:

- حدد موعدًا مع طبيبك العام.
 - سيتم استدعاءك إلى عيادة أمراض الشرج والمستقيم في مستشفى CHUV. (إذا لم تتلق أي أخبار في غضون 5 أيام عمل، يرجى الاتصال على الرقم 021 314 55 63).
 - حدد موعدًا مع طبيب أمراض الشرج والمستقيم الذي تختاره في غضون 3 أسابيع.
- لأي استفسارات أخرى، يرجى الاتصال بطبيبك العام أو الصيدلي الذي سلم لك العلاج. ؟



مسح للغات أخرى
Scan for other languages

