

სასწრაფო დახმარების განყოფილება

ჭრილობა

რჩევები სახლში დაბრუნებისთვის



თქვენ გიმკურნალეს ჭრილობის გამო. ეს დოკუმენტი შეიცავს ინფორმაციას მკურნალობისა და იმ მითითებების შესახებ, რომლებიც უნდა გაითვალისწინოთ საავადმყოფოდან გაწერის შემდეგ.

რა მკურნალობას გადიხართ ?

მიერ შესავსები :

- თქვენ გაქვთ ჭრილობა, რომელიც შესაძლოა დაიხურა ნაკერით, სტეპლერით (ჭირურგიული სამაგრებით) ან ჭირურგიული წებოთი. პირველი 48 საათის განმავლობაში, თქვენი ჭრილობა დაფარულია მშრალი სახვევით. მნიშვნელოვანია, რომ სახვევი მშრალი დარჩეს.
- თქვენ გაქვთ ჭრილობა, რომელიც არ ექვემდებარება ნაკერით დახურვას და ღიად რჩება (მაგ. პანარიციუმი, წყლული, ნაკბენი, ნაჩხვლეტი და სხვ.) თქვენი ჭრილობა დაფარულია სახვევით, რათა იგი დაცული იყოს სრულ შეხორცებამდე.

გასათვალისწინებელი რეკომენდაციები

- ▲ შხაპის მიღება შესაძლებელია სახვევის დადებიდან 48 საათის შემდეგ.
- ▲ აბაზანის მიღება და ბანაობა (აუზი, ტბა ან ზღვა) დასაშვებია მხოლოდ ნაკერების მოხსნის შემდეგ ან ჭრილობის სრულად დახურვისას.
- ▲ დაიცავთ ჭრილობა ნახუნისგან.
- ▲ ნაიარევი დაიცავით მზის ზემოქმედებისგან - გამოიყენეთ სახვევი ან მაღალი დაცვის ფაქტორის (SPF 50+) მზისგან დამცავი კრემი, სანამ კანი კვლავ შეფერილია (წითელი, იისფერი ან ვარდისფერი).
- ▲ მიიღეთ წამლები სამედიცინო პერსონალის მიერ მოცემული მითითებებისა და თქვენი რეცეპტის შესაბამისად.

რა ნიშნებია საგანგაშო?

მიმართეთ თქვენს სახლთან ყველაზე ახლოს მდებარე გადაუდებელ დახმარების განყოფილებას, თუ შენიშნავთ შემდეგი სიმპტომებიდან ერთ-ერთს :

- ▲ ჭრილობის გარშემო სიწითლის გავრცელება
- ▲ ძლიერი ტკივილი დანიშნული მკურნალობის მიუხედავად
- ▲ უსიამოვნო, გულისამრევი სუნი
- ▲ სისხლის, სითხის ან ჩირქის გამოყოფა
- ▲ შეშუპება
- ▲ სხეულის ტემპერატურა 38.5°C -ზე მეტი
- ▲ ნაკერის გახსნა

რა მოხდება შემდეგ?

გააკონტროლეთ თქვენი ჭრილობა 48 საათში (ექიმის მიერ შესავსები) :

- ☐ ხელის ცენტრში
მიმართეთ გადაუდებელი კონსულტაციის განყოფილებას
ორშაბათი-პარასკევი, 7:30 -18 საათამდე
Av. Pierre-Decker 4
1011 Lausanne
- ☐ თქვენს ოჯახის ექიმთან
ჩანიშნეთ ვიზიტი.
- ☐ სპეციალისტთან,
გადაუდებელი დახმარების კონსულტაციაზე მიღებული
რეკომენდაციების მიხედვით.



სხვა ნებისმიერი შეკითხვის შემთხვევაში, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ თქვენს ოჯახის ექიმს ან იმ ფარმაცევტს, რომელმაც მოგაწოდათ მკურნალობა.



სკანირება სხვა ენებისთვის
Scan for other languages